



お知らせ

7月1日より価格改定を行わせて頂きましたが
新価格でのカタログ作成が遅れております。

現状価格はオーダーフォームに反映されておりますので
そちらを参考をお願い致します。


ご不便をお掛けいたしますが何卒宜しくお願い致します。

TITANIUM




チタン製子ども用車いすカタログ

Vol.01



Titanium Kids



チタン専門 株式会社 ティグ

〒578-0905 大阪府東大阪市川田4-1-32
Website <http://www.titanium-tig.com>

TEL 072-965-0598 FAX 072-965-1285
E-mail mailadm@titanium-tig.com

ショールーム 有限会社 チタニア

〒578-0903 大阪府東大阪市今米2-2-57

TEL 072-965-2227 FAX 072-966-5011

■掲載商品及び価格等の記載内容は、2022年10月1日現在のものです。
■本商品は予告なしに仕様・外観・価格等を変更あるいは、生産中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
■掲載写真は印刷の関係で、現品のイメージが若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

販売価格 ¥350,000 ~ (非課税)

7.5 kg

POINT1

軽い力でよく進む
 高剛性チタン製フレーム

POINT2

超軽量のため
 車への積み込みが軽々

POINT3

折りたたみフレームで
 コンパクトに収納

 **CONCEPT**

Tino (ティノー) はチタンのスペシャリストであるティグが開発した子供用アクティブ車いすです。

目指したものは「お子様が自分の力で軽快に操作できる車いす」。特に二分脊椎症や、筋力の弱い方に最適の設計となっています。

アルミニウムと比較して、約2倍の比強度を持つチタンは、素材そのものの強度によって、他の車いすよりも軽量にすることが可能です。剛性が高いことによって、より軽い力で車いすを前に進めてくれます。また、振動吸収性にも優れるため、乗り心地も快適です。

その軽さ、操作性に誰もが驚かれるでしょう。

Commitment to Your Active Life!

Tino があなたの記憶に残る車いすになることを願って・・・



【座シート長調整機能】

付属のパーツとシートを取り付ければ、座シート長を300 から 340 に延長可能です。



【装具着用を考慮した設計】

レッグパイプ後方の十分なスペースを確保しつつ、キャスターの外側への出っ張りを抑えました。

※座シート調整機能は付属します。

※跳ね上げ式パイプステップ、背高さ調整式介助用押手、転倒防止バー、4インチ樹脂ワイドキャスター、カーボン側板、座シート折りたたみベルトはオプションになります。

単位:mm	フレームサイズSS(440)	フレームサイズS(460)
1 フレームサイズ	SS(440)	S(460)
2 前座高	400	420
3 後座高	380	400
4 座幅	260~340	260~340
5 座シート長(調整)	300・340	300・340
6 前出	0・30・50	0・30・50
7 背高さ(調整)	280~380	280~380
8 背角度	座面に90°・95°	座面に90°・95°
9 ステップ距離(調整)	245~320	245~320
10 キャンバー角	0°・3°	0°・3°
11 キャスター径	4・5インチ	4・5インチ
12 タイヤ径	25-501(22インチ)	25-501(22インチ)

販売価格 ¥400,000 ~ (非課税)

9.5 kg

POINT1

安心の
介助ブレーキ標準装備

POINT2

車軸位置が調整可能な
成長対応機能つき

POINT3

折りたたみ式チタン製
軽量フレームを採用



※座シート調整機能は付属します。

※跳ね上げ式パイプステップ、跳ね上げ式パイプアームレスト、転倒防止バー、フットブレーキ、4インチ樹脂ワイドキャスター、カーボン側板、

座シート折りたたみベルトはオプションになります。

※標準ハンドリムはエンボスハンドリムになります。

CONCEPT

ティノモジューラーは、成長対応機能を搭載したアクティブキッズモデルです。

モジューラー機能によってお子様の成長に合わせて車いすの調整ができるようになったことで、自分の体にフィットしたポジションで軽快に操作することができます。その多彩な機能によって、普段の日常生活や学校生活の中など使う場面を選びません。

最高の素材と製法、そして充実の安全装備と機能で全ての人のアクティブライフをサポートします。



【介助ブレーキ機能】※標準設定
介助者が手元でブレーキをかけることができます。



【スライド式高さ調整押手】※標準設定
押手位置は介助者が押しやすい位置に設計されています。
スライド機能を使って、コンパクトに収納することもできます。



【車軸調整機能】※標準設定
専用モジューラー機能を搭載。
車軸ブロックを回転させることで、
前出、後座高のポジション調整が可能です。



【転倒防止バー・フットブレーキ】※有料オプション
転倒防止バー（折りたたみ不可）や、
フットブレーキを取付することができます。

単位:mm		フレームサイズSS(440)	フレームサイズS(460)
1	フレームサイズ	SS(440)	S(460)
2	前座高(調整)	400・420	400・420
3	後座高(調整)	380・400	380・400
4	座幅	260~340	260~340
5	座シート長(調整)	300・340	300・340
6	前出(調整)	30・50	30・50
7	背高さ(調整)	280~380	280~380
8	背角度	座面に90°・95°	座面に90°・95°
9	ステップ距離(調整)	245~320	245~320
10	キャンバー角	0°・3°	0°・3°
11	キャスター径	4・5インチ	4・5インチ
12	タイヤ径	25-501(22インチ)	25-501(22インチ)

オプションパーツ



ハンドリム

エンボス、ビニールコーティングの爪ピッチは2mm、12mm、22mmから選択できます。



チタンエンボス ◎
表面の凹凸が滑り止めとなり、雨天時・握力の弱い方でもグリップを損ないません。



ビニールコーティング + ¥ 15,000
グリップ性能を向上し握力の低下した方でも、より確実なコントロールが可能となります。

車輪



●**スピナジー車輪カラー変更**
(ティノのみ)
○レッド○イエロー○ピンク○ホワイト

+ ¥ 10,000

22インチ スピナジー LXL
ブラックカラー ラウンドスポーク
(ティノのみ) ◎



22インチ ドラムブレーキ付き
ステンレス車輪
(ティノモジュラーのみ) ◎

側板



チタン(レインボー) + ¥ 25,500
チタン独自の陽極酸化発色加工。塗装と比べてはるかに鮮やかな色が街中で輝きます。
※写真はタイタンRとなります。



チタン(プレーン) ◎
シックな色がお好みの方へ、淡く光るチタン色が映える。汗などが付着しても錆びることがありません。
※写真はOZとなります。



カーボン(ブラック) + ¥ 20,000
軽量性をさらに向上、カーボンファイバー独特の高級感も見逃せません。
※写真はブラックとなります。

ステップ



ジョイントステップ ◎
TIGのスタンダードステップ。座幅365mm時で約415gと軽さが自慢です。(取付ボルト・ナット含まず)



プレートステップ + ¥ 10,000
ステップ幅を大きく確保できます。



跳ね上げ式パイプステップ + ¥ 6,000
ステップ部を跳ね上げることで、乗降動作がよりスムーズになります。




ステップ滑り止め(ラバー) + ¥ 3,750
ステップにゴムを取り付け滑りを防止します。

キャスター



クリアキャスター ◎
(5インチの場合は樹脂キャスターになります)



アルミキャスター + ¥ 11,000
(5インチはオープン価格)



樹脂4インチワイドキャスター + ¥ 9,000
アルミ4インチワイドキャスター + ¥ 17,000

アームレスト




固定式パイプアームレスト + ¥ 23,800
厚手のスポンジが肘・前腕部をやさしくサポート。
※ティノモジュラーには取付できません。



跳ね上げ式パイプアームレスト + ¥ 26,000
後方へ大きく跳ね上げることで、スムーズなトランスを可能とします。また臀部の除圧により、褥瘡防止にも役立ちます。

アシストグリップ



L型 + ¥ 27,000
乗降時の安全性を向上します。

ブレーキ



引き掛けブレーキ ◎
ブレーキ長: 65mm [基本]
85mm [オプション]
※専用クランプ止めとなります。

キャスターフォーク



専用アルミフォーク ◎
※角度調整はできません。

ポケット




【右】マジックポケット ◎
【右】ファスナーポケット変更 + ¥ 5,500
【左右】ポケット追加(ポケット指定) + ¥ 7,500~
【その他】マジックポケット(大) + ¥ 7,500
【その他】座シートファスナーポケット(右寄り) + ¥ 10,500
【その他】座シート折りたたみベルト + ¥ 3,750
【その他】背パイプカバー + ¥ 1,200
【その他】レッグパイプカバー + ¥ 4,300


押手



背高さ調整式介助用押手
(ティノのみ) + ¥ 16,500
介助者の身長に最適な押手高さを実現。
※ティノモジュラーには取付できません。



溶接押手取り付け
(ティノのみ) + ¥ 11,700
押手長さはL=50~100にて選択できます。
※ティノモジュラーには取付できません。



介助ブレーキ付き
スライド式高さ調整押手
(ティノモジュラーのみ) ◎
軽い力でブレーキがかかります。また従来の背高さ調子式介助用押手よりもさらに高い位置に設定できることで、より介助しやすくなりました。
※ティノには取付できません。

転倒防止



転倒防止バー《折りたたみ可》
(ティノのみ) + ¥ 30,000



転倒防止バー《折りたたみ不可》
(ティノのみ) + ¥ 30,000



転倒防止バー《折りたたみ不可》
(ティノモジュラーのみ) + ¥ 30,000

フットブレーキ
(ティノモジュラーのみ)
※ティノには取付できません。 + ¥ 31,000

アームレストパイプ



アームレストパイプの位置変更 + ¥ 20,000
アームレストパイプの付け位置変更を行います。

その他

●**フレーム塗装**
○レッド/○ダークブルー/○イエロー/○ブラック/○ホワイト + ¥ 43,000

◎ マークが付いているのが、標準品となります。